

招标公告

新建平凉至庆阳铁路工程建管甲供物资第一批第二次招标
及新建机场环线、兰张三四线铁路第一批非安装设备联合第二次招标

(招标编号: LZZHB-PQTL-2024-001、LZZHB20240010)

交易编码: A04-1262000022433349J-20240513-048813-2

1. 招标条件

(1) 新建平凉至庆阳铁路工程

新建平凉至庆阳铁路初步设计已由国铁集团、甘肃省人民政府以(铁鉴函[2023] 350号)批复批准建设,项目业主为中川铁路有限公司,中国铁路兰州局集团有限公司兰州工程建设指挥部为受托代建单位,资金来源为甘肃省人民政府和中国国家铁路集团有限公司共同出资,项目资金已落实。招标人为中国铁路兰州局集团有限公司兰州工程建设指挥部,招标代理机构为中国铁路物资股份有限公司,本项目物资已具备招标条件,现进行公开招标。

(2) 新建机场环线、兰张三四线铁路

新建兰州中川国际机场综合交通枢纽环线工程已由《甘肃省发展和改革委员会关于新建兰州中川国际机场综合交通枢纽环线铁路可行性研究报告的批复》(甘发改交运[2020]116号)和《甘肃省发展和改革委员会关于新建兰州中川国际机场综合交通枢纽环线铁路初步设计的批复》(甘发改交运[2020]629号)批准建设,项目业主为中国铁路兰州局集团有限公司兰州工程建设指挥部,建设资金:甘肃省投入的项目本金。

新建兰州至张掖三四线铁路中川机场至武威段工程已由《国家发展改革委关于新建兰州至张掖三四线铁路中川机场至武威段可行性研究报告的批复》(发改基础(2019)158号)和《中国铁路总公司甘肃省人民政府关于新建兰州至张掖三四线铁路中川机场至武威段初步设计的批复》(铁总鉴函(2019)253号)批准建设,项目业主为中国铁路兰州局集团有限公司兰州工程建设指挥部,建设资金:铁路总公司出资36.25%,甘肃省出资63.75%(含征地拆迁费用),资本金以外资金使用银行贷款。

新建兰州中川国际机场综合交通枢纽环线工程和新建兰州至张掖三四线铁路中川机场至武威段工程已具备招标条件,招标人为中国铁路兰州局集团有限公司兰州工程建设指挥部,现对新建机场环线、兰张三四线铁路物资进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 项目概况:

一、新建平凉至庆阳铁路工程

(一)工程规模:新建平凉至庆阳铁路平凉南站(不含)至庆阳站(含)段,全长91.79公里。其中,庆阳站至白水站段新建双线长79.47公里;白水站至平凉南站段利用西平铁路增建二线长12.32公里。全线设庆阳、北石窟、镇原、白水、平凉南等5座车站。其中,庆阳、平凉南为既有站,镇原为新建中间站,北石窟、白水为新建越行站。

(二) 主要技术标准:

铁路等级: I 级

正线数目: 双线;

设计行车速度: 160 公里/小时;

最小曲线半径: 一般地段 2000 米、困难地段 1600 米;

限制坡度: 13‰

牵引种类: 电力;

机车类型: 客运, 动力集中型动车组、HXD; 货运, HXD。

到发线有效长度: 850 米、双机 880 米;

闭塞类型: 自动闭塞。

二、新建兰州中川国际机场综合交通枢纽环线工程

(一) 工程规模: 新建兰州中川国际机场综合交通枢纽环线工程, 新建线路长约 14.152 公里 (含机场线 10.889 公里, 联络线 3.263 公里), 含兰州新区站相关工程。

(二) 主要技术标准:

铁路等级: 城际铁路;

设计行车速度: 120 公里/小时;

正线数目: 双线;

正线线间距: 4 米;

最小曲线半径: 800 米;

最大坡度: 20‰, 困难条件下不大于 30‰;

到发线有效长度: 650 米;

调度指挥方式: 调度集中;

列车运行控制方式: CCTS-2。

三、新建兰州至张掖三四线铁路中川机场至武威段工程

(一) 工程规模: 新建兰州至张掖三四线铁路中川机场至武威段为兰州中川机场站 (含) 至武威站 (含) 段, 新建线路长约 194.3 公里, 含兰州新区站相关工程。

(二) 主要技术标准:

新建兰州至张掖三四线铁路中川机场至武威段为兰州中川机场站 (含) 至武威站 (含) 段, 新建线路长约 194.3 公里, 含兰州新区站相关工程。

铁路等级: 高速铁路;

设计行车速度: 250 公里/小时;

正线数目: 双线;

正线线间距: 4.6 米;

最小曲线半径: 3500 米, 困难 3000 米;

最大坡度: 20‰, 困难条件下不大于 30‰;

到发线有效长度：650米；
调度指挥方式：调度集中；
列车运行控制方式：自动控制；
最小追踪间隔：3分钟。

2.2 招标范围：详见附件1。

3. 投标人资格要求

3.1 本次招标投标人须具备的资格要求：（见附件1）。

3.2 本次招标不接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求： / 。

3.3 法定代表人为同一个人的2个及2个以上委托代理人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一包件中同时投标。

4. 诚信要求

本次招标不接受具有行贿犯罪记录、失信被执行人等失信情形的潜在投标人参加投标。

5. 招标文件的获取

5.1 社会公众可通过甘肃省公共资源交易网免费下载或查阅招标采购文件。拟参与甘肃省公共资源交易活动的潜在投标人需先在甘肃省公共资源交易网上注册，获取“用户名+密码+验证码”，以软认证方式登录；也可以用数字证书(CA)方式登录。这两种方式均可进行我要投标等后续工作（具体内容详见招标采购文件）。

5.2 获取招标文件的时间期限：2024年5月14日18:00:00至5月19日18:00:00（北京时间，下同，节假日不休息）。

5.3 获取地点：登录甘肃省公共资源交易网（<http://ggzyjy.gansu.gov.cn>）免费获取招标文件。

5.4 招标文件中规定的“我要投标”的起止时间要求如下：网上我要投标的截止时间为招标文件规定的截止时间，（规定时间为 $n \times 24$ 小时， $n \geq 5$ ）。

6. 投标文件的递交

6.1 本项目的开评标活动通过“甘肃省公共资源交易中心网上开评标系统”（<http://121.41.35.55:3010/OpenTender/login>）进行，请投标人在2024年06月06日10时00分（开标时间）前登录系统，下载“投标文件固化工具”、“网上开评标系统使用帮助”和“固化后的招标文件”，并按照“网上开评标系统使用帮助”来固化您的投标文件，并完成网上投标（上传已固化投标文件的文件HASH编码）和开标操作，若在开标截止时间前没有网上投标（上传已固化投标文件的文件HASH编码）则视为放弃投标。

6.2 网上开标时间：2024年06月06日10时00分。

6.3 网上开标地点：甘肃省公共资源交易中心六楼第六开标厅（线上开标），甘肃省兰州市城关区雁兴路68号。

6.4 开标系统网址：（<http://wskpb.ggzyjy.gansu.gov.cn/OpenTender/login>）。

7. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在甘肃省公共资源交易网（<http://ggzyjy.gansu.gov.cn>）、中国招标投标公共服务平台（<http://www.cebpubservice.com>）上发布。



8. 联系方式

招标人：中国铁路兰州局集团有限公司兰州工程建设指挥部

地址：甘肃省兰州市城关区何家庄东街36号

邮编：730000

联系人：张先生

电话：0931-4926162

电子邮件：lanzhoujianzhiwuzi@163.com



招标代理机构：中国铁路物资股份有限公司

地址：北京市丰台区太平街街道凤凰嘴街5号院2号楼鼎兴大厦A座10层

邮编：100073

联系人：欧工、沙工

电话：15101227009、13519590137

电子邮件：lanzhoujianzhiwuzi@163.com



监督机构：中国铁路兰州局集团有限公司物资设备采购供应所

地址：兰州市城关区民权路388号

邮编：730000

联系人：王女士

电话：0931-4921147



2024年05月14日

附件 1:

项目名称: 新建平凉至庆阳铁路工程

招标编号: LZZHB-PQTL-2024-001

序号	包件号	物资名称	规格型号	单位	数量	投标人资格条件
1	FSB-2	自粘式防水板	EVA-ZB-FZR-25m×3m×1.2mm	m ²	913370	<p>1. 营业范围: 投标人必须是在中华人民共和国境内注册的, 具有法人资格的制造商。</p> <p>2. 质量保证能力: 投标人须具有由通过 CMA 认证和 CNAS 认可的第三方检测机构依据现行铁道行业标准 (标准号: Q/CR 562.1-2018) 出具的至开标日止近一年内产品质量合格检验报告。</p> <p>3. 供货业绩: 投标人须提供近五年内 (开标日止), 在国家或省部级批复的重点建设项目中, 与建设单位签订的同类物资 (自粘式防水板) 供货业绩, 并提供对应的合同、验收证明材料以及对应买方出具的履约良好证明。</p> <p>4. 履约信用:</p> <p>(1) 投标人财产未被接管或冻结, 企业未处于禁止或取消投标状态。</p> <p>(2) 投标人未被行政主管部门或中国国家铁路集团有限公司暂停或取消投标资格。</p> <p>(3) 投标人及其法定代表人自投标之日前 3 年内无人民法院生效判决、裁定的行贿犯罪记录。投标人应提供投标单位及其法定代表人在“中国裁判文书网” (wenshu.court.gov.cn) 对“行贿” (个人)、“单位行贿” (单位) 的查询结果截图。</p> <p>(4) 投标人不属于国家规定对失信人员联合惩戒的对象。投标人应提供“信用中国” (www.creditchina.gov.cn) 未被列入失信被执行人查询结果截图。</p> <p>(5) 投标人应提供在国家企业信用信息公示系统 (www.gsxt.gov.cn) 中未被列入严重违法失信企业名单的查询结果截图。</p> <p>(6) 投标人必须具有良好的社会信誉, 最近三年 (至开标日止) 内没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁。</p> <p>(7) 投标人不得存在的其他情形:</p> <p>①因存在不良行为被中国国家铁路集团有限公司 (原中国铁路总公司) 限制参与物资采购的;</p> <p>②投标物资被中国国家铁路集团有限公司 (原中国铁路总公司) 禁止或暂停在铁路上使用的;</p> <p>③被纳入国家铁路局“黑名单”管理, 且在公布期限内的;</p> <p>④被纳入国铁集团“黑名单”管理, 且在公布期限内的;</p>
2	FSB-3	自粘式防水板	EVA-ZB-FZR-25m×3m×1.2mm	m ²	920038	



包件号	序号	招标项目编号	项目名称	物资设备名称	规格型号	单位	数量	投标人资格条件
GW-04	1	LZZHB20240011	新建兰州至张掖三四线铁路中川机场至武威段工程	★手持式无线对讲机	详见技术规格书	部	52	1. 营业要求：投标人在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的代理商。 2. 财务能力要求：须提供近 2 年（至开标日止）经会计师事务所或审计机构审计的年度审计报告和财务报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件。 3. 质量保证能力要求：持有所代理的重点设备制造商出具授权委托书，且制造商承诺提供售后技术服务。 4. 供货业绩要求：投标人须提供近五年重点设备同类物资供货业绩，并提供相关中标通知书和合同等证明文件； 5. 台式电脑须提供具有 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认证资格的机构出具的认证资料；以及符合国家信创要求的产品承诺函。 6. 履约信用要求：投标人具有良好的社会信誉，最近 3 年内（至开标日止）没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁；财产未被接管或冻结。
	2			笔记本电脑		台	10	
	3			笔记本电脑		台	7	
	4			★台式电脑		台	46	
	5			一体机(传真、复印、打印等)		台	24	
	6			一体机(传真、复印、打印等)		台	3	
	7			视频会议系统		套	1	
	8			★UPS 电源		套	1	
	9			显示屏		块	12	
	10			密集架		组	58	
	11	彩色打印机	台	1				
	12	LZZHB20240012	新建兰州中川国际机场综合交通枢纽环线工程	★台式电脑		台	1	
	13			一体机（传真、复印、打印等）		台	2	

说明：最终需求量以施工图为准。标“★”设备为重点设备。

