

# 新建机场环线、兰张三四线铁路第一批非安装设备联合招标公告

(招标编号: LZZHB20240010)

交易编码: A04-12620000224333349J-20240131-047536-1

## 1. 招标条件

新建兰州中川国际机场综合交通枢纽环线工程已由《甘肃省发展和改革委员会关于新建兰州中川国际机场综合交通枢纽环线铁路可行性研究报告的批复》(甘发改交运[2020]116号)和《甘肃省发展和改革委员会关于新建兰州中川国际机场综合交通枢纽环线铁路初步设计的批复》(甘发改交运[2020]629号)批准建设,项目业主为中国铁路兰州局集团有限公司兰州工程建设指挥部,建设资金:甘肃省投入的项目本金。项目已具备招标条件,现对新建兰州中川国际机场综合交通枢纽环线工程甲供物资进行公开招标,特邀请有兴趣的潜在投标人参与投标。

新建兰州至张掖三四线铁路中川机场至武威段工程已由《国家发展改革委关于新建兰州至张掖三四线铁路中川机场至武威段可行性研究报告的批复》(发改基础〔2019〕158号)和《中国铁路总公司甘肃省人民政府关于新建兰州至张掖三四线铁路中川机场至武威段初步设计的批复》(铁总鉴函〔2019〕253号)批准建设,项目业主为中国铁路兰州局集团有限公司兰州工程建设指挥部,建设资金:铁路总公司出资36.25%,甘肃省出资63.75%(含征地拆迁费用),资本金以外资金使用银行贷款。

新建兰州中川国际机场综合交通枢纽环线工程和新建兰州至张掖三四线铁路中川机场至武威段工程已具备招标条件,招标人为中国铁路兰州局集团有限公司兰州工程建设指挥部,现对新建机场环线、兰张三四线铁路第一批非安装设备联合进行公开招标。

## 2. 项目概况与招标范围

### 2.1 项目概况:

#### 一、新建兰州中川国际机场综合交通枢纽环线工程

(一)工程规模:新建兰州中川国际机场综合交通枢纽环线工程,新建线路长约14.152公里(含机场线10.889公里,联络线3.263公里),含兰州新区站相关工程。

#### (二)主要技术标准:

铁路等级:城际铁路;

设计行车速度:120公里/小时;

正线数目:双线;

正线线间距:4米;

最小曲线半径:800米;

最大坡度:20%,困难条件下不大于30%;

到发线有效长度:650米;

调度指挥方式：调度集中；

列车运行控制方式：CCTS-2。

## 二、新建兰州至张掖三四线铁路中川机场至武威段工程

(一)工程规模：新建兰州至张掖三四线铁路中川机场至武威段为兰州中川机场站(含)至武威东站(含)段，新建线路长约 194.3 公里，含兰州新区站相关工程。

铁路等级：高速铁路；

设计行车速度：250 公里/小时；

正线数目：双线；

正线线间距：4.6 米；

最小曲线半径：3500 米，困难 3000 米；

最大坡度：20%，困难条件下不大于 30%；

到发线有效长度：650 米；

调度指挥方式：调度集中；

列车运行控制方式：自动控制；

最小追踪间隔：3 分钟。

### (二) 主要技术标准：

新建兰州至张掖三四线铁路中川机场至武威段为兰州中川机场站(含)至武威东站(含)段，新建线路长约 194.3 公里，含兰州新区站相关工程。

铁路等级：高速铁路；

设计行车速度：250 公里/小时；

正线数目：双线；

正线线间距：4.6 米；

最小曲线半径：3500 米，困难 3000 米；

最大坡度：20%，困难条件下不大于 30%；

到发线有效长度：650 米；

调度指挥方式：调度集中；

列车运行控制方式：自动控制；

最小追踪间隔：3 分钟。

2.2 招标范围：详见附件 1。

## 3. 投标人资格要求

3.1 本次招标投标人须具备的资格要求为：详见附件 1。

3.2 本次招标不接受联合体投标。

3.3 一个制造商对同一品牌同一型号的物资设备，仅能委托一个代理商参加投标。

3.4 投标人须接受国铁集团信用评价管理。



## 4. 诚信要求

本次招标不接受具有行贿犯罪记录、失信被执行人等失信情形的潜在投标人参加投标。

## 5. 招标文件的获取

5.1 社会公众可通过甘肃省公共资源交易网免费下载或查阅招标采购文件。拟参与甘肃省公共资源交易活动的潜在投标人需先在甘肃省公共资源交易网上注册，获取“用户名+密码+验证码”，以软认证方式登录；也可以用数字证书（CA）方式登录。这两种方式均可进行“我要投标”等后续工作（具体内容详见招标采购文件）。

5.2 获取招标文件的时间期限：2024年2月1日18:00:00至2月6日18:00:00北京时间，下同，节假日不休息）。

5.3 获取地点：登录甘肃省公共资源交易网（<http://ggzyjy.gansu.gov.cn>）免费下载招标文件。

5.4 招标文件中规定的“我要投标”的起止时间要求如下：网上我要投标的截止时间为招标文件规定的截止时间，（规定时间为 $n \times 24$ 小时， $n \geq 5$ ）。

## 6. 投标文件的递交

6.1 新建机场环线、兰张三四线铁路第一批非安装设备联合招标项目的开评标活动通过“甘肃省公共资源交易中心网上开评标系统”（<http://wskpb.ggzyjy.gansu.gov.cn/OpenTender/login>）进行，请投标人在（开标时间）前登录系统，下载“投标文件固化工具”、“网上开评标系统使用帮助”和“固化后的招标文件”，并按照“网上开评标系统使用帮助”来固化您的投标文件，并完成网上投标（上传已固化投标文件的文件HASH编码）和开标操作，若在开标截止时间前没有网上投标（上传已固化投标文件的文件HASH编码）则视为放弃投标。

6.2 网上开标时间：2024年3月6日09时00分。

6.3 网上开标地点：甘肃省公共资源交易中心六楼第五电子开标厅（线上开标），甘肃省兰州市城关区雁兴路68号。

6.4 开标系统网址：（<http://wskpb.ggzyjy.gansu.gov.cn/OpenTender/login>）。

## 7. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在“甘肃省公共资源交易网（<http://ggzyjy.gansu.gov.cn>）”、“中国招标投标公共服务平台”上发布。

## 8. 联系方式

招 标 人：中国铁路兰州局集团有限公司兰州工程建设指挥部

地 址：甘肃省兰州市城关区何家庄东街36号

联 系 人：杨先生

电 话：0931-4926183



传 真： /


电子邮件：[lanzhoujianzhiwuzi@163.com](mailto:lanzhoujianzhiwuzi@163.com)

监督机构：中国铁路兰州局集团有限公司物资采购供应所

地 址：兰州市城关区民主东路 383 号

联 系 人：王女士

电 话：0931-4921147



2024年2月1日

附件 1:

招标人名称: 中国铁路兰州局集团有限公司兰州工程建设指挥部

招标编号: LZZHB20240010

包件号	序号	招标项目编号	项目名称	物资设备名称	规格型号	单位	数量	交货地点	收货人	交货日期	投标人资格条件
QC-01	1	LZZHB20240011	新建兰州至张掖三四线铁路中川机场至武威段工程	工程车 9 座	详见技术规格书	台	2	各运营单位	各运营单位	2024 年 4 月	1. 营业要求: 投标人在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的代理商; 2. 财务能力要求: 提供近 2 年(至开标日止)经会计师事务所或审计机构审计的年度审计报告和财务报表, 包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件。 3. 质量保证能力要求: 所投产品技术指标应符合
	2			联合吸污车		台	1				
	3			工程车 9 座		台	2				
	4			轻型普通货车(5 座)		台	3				
	5			轻型普通货车(5 座)		台	4				
	6			工程车 (9 座)		台	3				
	7			轻型普通货车(5 座)		台	2				
	8			高压电气试验车		台	1				
	9			生产抢修指挥车		台	1				
	10			小型客货两用车		台	3				











42	★中速母材焊缝一体机	台	1					
43	高速铁路线路标识标记智能喷涂机	台	2					
44	车载仪终端设备	台	1					
45	钢筋检测仪	台	1					
46	钢筋锈蚀检测仪	台	1					
47	路基密实度测量仪	套	1					
48	数显式混凝土回弹仪	台	2					
49	裂缝测试仪	套	2					
50	流速仪	台	1					
51	桥梁基础冲刷检测仪	台	1					

	52			手持激光测距仪		台	3				
	53			数字高倍望远镜		台	2				
	54			数显游标卡尺		把	2				
	55	LZZHB20240012	新建兰州中川国际机场综合交通枢纽环线工程	★轨道检查仪		套	2				
GW-02	56	LZZHB20240011	新建兰州至张掖三四线铁路中川机场至武威段工程	扣件检查小车	详见技术规格书	台	1	各运营单位	各运营单位	2024年4月	1. 营业要求: 投标人在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的代理商; 2. 财务能力要求: 提供近两年(至开标日止)经会计师事务所或审计机构审计的年度审计报告和财务报表, 包括资产负债
	57			气割工具		套	2				
	58			★内燃切轨机		台	8				
	59			★内燃钻孔机		台	8				
	60			扭矩扳手		把	8				
	61			液压直轨器		台	2				
	62			机动双头螺栓扳手		台	36				

63	钢轨精磨机	台	2	<p>表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件。</p> <p>3. 质量保证能力要求：持有所代理的重点设备制造商出具授权委托书，且制造商承诺提供售后服务。</p> <p>4. 供货业绩要求：投标人须提供近五年重点设备同类物资供货业绩，并提供相关中标通知书和合同等证明文件；</p> <p>5. 履约信用要求：投标人具有良好的社会信誉，最近3年内（至开标日止）没有与骗取合同有关的</p>
64	轴向砂轮机	台	8	
65	角向磨光机	台	6	
66	液压起道器	台	56	
67	液压拨道器	台	16	
68	液压改道器	台	8	
69	★内燃直镐	台	80	
70	软轴捣固机（一拖四）	台	4	
71	运轨小车	组	2	
72	道岔专用维修工具	套	2	
73	无螺栓扣件装卸专用工具	把	2	
74	钢轨液压拉伸机（YLS-1000）	台	2	



75			电动平板小车		辆	2				犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁；财产未被接管或冻结。
76			交流弧焊机		台	2				
77			智能液压捣固机		台	1				
78			★小型液压捣固机		台	6				
79			内燃单头螺栓扳手		台	20				
80			轨缝调整器		台	4				
81			辙岔吊装运输设备		套	2				
82			钢轨吊装运输设备		套	2				
83			平板小车		台	12				
84			高压清洗机		台	1				
85			气割机具		套	4				
86			混凝土搅拌机		台	2				

			(0.35 方)							
87			混凝土振捣棒		台	4				
88			混凝土振捣器		台	4				
89			电动工具(电锤、 电钻)		套	4				
90			手拉葫芦		台	4				
91			潜水泵		台	2				
92			离心污水泵		台	4				
93			交流弧焊机		台	2				
94			手提式电焊机		台	2				
95			空气压缩机(0.9 立方)		台	2				
96			管道疏通机		台	2				
97			手持式混凝土凿 破机		台	2				

98		混凝土钻(空心钻)	台	4				
99		除尘砂轮机	台	2				
100		手持式除锈除漆机	台	2				
101		零件架	个	2				
102		工具柜	个	2				
103		油锯	把	2				
104		电动剪	把	4				
105		铝合金梯子(3m)	个	4				
106		铝合金梯子(6m)	个	2				
107		切割机	台	1				
108		★汽油发电机组(10KW)	台	2				
109		汽油发电机组(作业供电 5KW)	台	2				



	110	LZZHB20240012	新建兰州 中川国际 机场综合 交通枢纽 环线工程	汽油发电机组 (3KW)		台	4				
	111			汽油发电机组 (作业供电 3KW)		台	2				
	112			机动双头螺栓扳 手		把	4				
	113			液压直轨器		台	1				
	114			★内燃直镐		台	4				
	115			多功能电控砂带 钢轨精磨机		台	1				
	116			锂电钢轨钻孔机		台	4				
GW-03	117	LZZHB20240011	新建兰州 至张掖三 四线铁路 中川机场 至武威段	★移动照明灯 具(充电式)	详见技 术规格 书	台	32	各运营 单位	各运 营单 位	2024年4月	1. 营业要求: 投标人在中 华人民共和国境内依法 注册、具有法人资格的制 造商或代理商; 2. 制造商须满足:
	118			★移动照明灯 具(充电式)		台	8				

	119		工程	充电式手提灯		只	59			<p>(1) 须具有有效的投标产品质量检验报告;生产和供应能力须满足本项目进度的要求(提供相关生产能力证明);</p> <p>(2) 具有良好的银行资信和财务状况,须提供近2年(至开标日止)经会计师事务所或审计机构审计的年度审计报告和财务报表,包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件;</p> <p>(3) 投标人须提供近五年重点设备同类物资供货业绩,并提供相关中标</p>
	120			充电式头灯		台	20			
	121			头灯		台	120			
	122			信号灯		台	12			
	123			智能巡检手电		把	20			





											<p>印件, 投标人需提供开户银行出具的资信良好证明;</p> <p>(3) 投标人须提供近五年重点设备同类物资供货业绩, 并提供相关中标通知书和合同等证明文件;</p> <p>4. 履约信用要求: 投标人具有良好的社会信誉, 最近3年内(至开标日止)没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁; 财产未被接管或冻结。</p>
GW-04	124	LZZHB20240011	新建兰州至张掖三	★手持式无线对讲机	详见技术规格	部	52	各运营单位	各运营单	2024年4月	1. 营业要求: 投标人在中华人民共和国境内依法

125	LZZHB20240012	四线铁路 中川机场 至武威段 工程	笔记本电脑	书	台	10		位		注册、具有法人资格的代理商。 2. 财务能力要求: 、提供近 2 年 (至开标日止) 经会计师事务所或审计机构审计的年度审计报告和财务报表, 包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件。 3. 质量保证能力要求: 持有所代理的重点设备制造商出具授权委托书, 且制造商承诺提供售后服务。 4. 供货业绩要求: 投标人须提供近五年重点设备
126			笔记本电脑		台	7				
127			★台式电脑		台	46				
128			一体机(传真、复印、打印等)		台	24				
129			一体机(传真、复印、打印等)		台	3				
130			视频会议系统		套	1				
131			★UPS 电源		套	1				
132			显示屏		块	12				
133			密集架		组	58				
134			彩色打印机		台	1				
135	LZZHB20240012	新建兰州 中川国际 机场综合 交通枢纽	★台式电脑		台	1				
136			一体机 (传真、复印、打印等)		台	2				

			环线工程								<p>同类物资供货业绩,并提供相关中标通知书和合同等证明文件;</p> <p>5. 台式电脑须提供具有CNAS(中国合格评定国家认可委员会)认证资格的机构出具的认证资料;以及符合国家信创要求的产品承诺函。</p> <p>6. 履约信用要求:投标人具有良好的社会信誉,最近3年内(至开标日止)没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁;财产未被接管或冻结。</p>
--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--

说明:最终需求量以施工图为准。标“★”设备为重点设备。