

Discuz!X3.3 论坛系统(CentOS 7.3|PHP7)

常见问题说明:	2
1、获取权限及论坛安装.....	2
2、软件安装路径.....	9
3、绑定域名	10
4、常用命令	11

常见问题说明：

操作系统为 CentOS 7.3 64 位,感谢您支持中电云集。

1、获取权限及论坛安装

远程登录服务器：

下载 linux 端的远程工具 putty

下载后解压并打开 putty.exe，并输入您的服务器 IP 及端口，端口一般默认为 22。

输入 cat default.pass

```
[root@AY140311113725Z ~]# ll
total 4
-rw-r--r-- 1 root root 429 Mar 13 11:57 default.pass
[root@AY140311113725Z ~]# cat default.pass
+-----+
| YJCOM [ EASY CLOUD EASY WEBSITE]
+-----+
| Copyright (c) 2016 http://yjcom.com All rights reserved.
+-----+

MySQL database name: discuz
MySQL user: root
MySQL password: 8ZpBjj[REDACTED]
FTP account: www
FTP password: wQpuWDk[REDACTED]
[root@AY140311113725Z ~]#
```

里面有数据库的 root 权限，自动生成数据库名，FTP 权限。

数据库的管理地址为：<http://您的ip/phpmyadmin/>

论坛访问地址：<http://您的IP/>（或者用您的域名解析到您的 IP 后，用域名访问安装）。

1) 在浏览器中输入 IP 地址或域名（域名解析至您的服务器外网 IP 后即可），如下：

Discuz! | 安装向导

Discuz!X3.3 简体中文 UTF8 版 20170301

中文版授权协议 适用于中文用户

版权所有 (c) 2001-2017, 北京康盛新创科技有限责任公司保留所有权利。

感谢您选择康盛产品。希望我们的努力能为您提供一个高效快速、强大的站点解决方案, 和强大的社区论坛解决方案。康盛公司网址为 <http://www.comsenz.com>, 产品官方讨论区网址为 <http://www.discuz.net>。

用户须知: 本协议是您与康盛公司之间关于您使用康盛公司提供的各种软件产品及服务的法律协议。无论您是个人或组织、盈利与否、用途如何(包括以学习和研究为目的), 均需仔细阅读本协议, 包括免除或者限制康盛责任的免责条款及对您的权利限制。请您审阅并接受或不接受本服务条款。如您不同意本服务条款及/或康盛随时对其的修改, 您应不使用或主动取消康盛公司提供的康盛产品。否则, 您的任何对康盛产品中的相关服务的注册、登陆、下载、查看等使用行为将被视为您对本服务条款全部的完全接受, 包括接受康盛对服务条款随时所做的任何修改。

本服务条款一旦发生变更, 康盛将在网页上公布修改内容。修改后的服务条款一旦在网站管理后台上公布即有效代替原来的服务条款。您可随时登陆康盛官方论坛查阅最新版服务条款。如果您选择接受本条款, 即表示您同意接受协议各项条件的约束。如果您不同意本服务条款, 则不能获得使用本服务的权利。您若有违反本条款规定, 康盛公司有权随时中止或终止您对康盛产品的使用资格并保留追究相关法律责任的权利。

©2001 - 2017 Comsenz Inc.

2) 点击“接受”, 进入下图:

Discuz!

安装向导

Discuz!X3.3 简体中文 UTF8 版 20170301

1.

开始安装

环境以及文件目录权限检查

检查安装环境

设置运行环境

创建数据库

安装

环境检查

项目	Discuz! 所需配置	Discuz! 最佳	当前服务器
操作系统	不限制	类Unix	✔ Linux
PHP 版本	5.2	7.0	✔ 7.0.16
附件上传	不限制	2M	✔ 2M
GD 库	1.0	2.0	✔ bundled (2.1.0 compatible)
cURL 库	不限制	开启	✔ 开启 7.29.0
OPcache	不限制	开启	✔ 关闭
磁盘空间	30MB	不限制	✔ 34GB

目录、文件权限检查

./uc_server/data/backup	✔ 可写	✔ 可写
./uc_server/data/logs	✔ 可写	✔ 可写
./uc_server/data/tmp	✔ 可写	✔ 可写
./uc_server/data/view	✔ 可写	✔ 可写

函数依赖性检查

函数名称	检查结果	建议
mysqli_connect()	✔ 支持	无
gethostbyname()	✔ 支持	无
file_get_contents()	✔ 支持	无
xml_parser_create()	✔ 支持	无
fsockopen()	✔ 支持	无

上一步

下一步

©2001 - 2017 Comsenz Inc.

3) 点击“下一步”，进入下图：

Discuz! | 安装向导

Discuz!X3.3 简体中文 UTF8 版 20170301

2. 设置运行环境

检测服务器环境以及设置 UCenter

检查安装环境

设置运行环境

创建数据库

安装

- ☒ 全新安装 Discuz! X (含 UCenter Server)
- ☐ 仅安装 Discuz! X (手工指定已经安装的 UCenter Server)

上一步

下一步

©2001 - 2017 Comsenz Inc.

Discuz!

安装向导

Discuz!X3.3 简体中文 UTF8 版 20170301

3.

安装数据库

正在执行数据库安装

检查安装环境

设置运行环境

创建数据库

安装

填写数据库信息

数据库服务器:

localhost

数据库服务器地址, 一般为 localhost

数据库名:

discuz

数据库用户名:

root

数据库密码:

8ZpBjKbZ

数据表前缀:

pre_

同一数据库运行多个论坛时, 请修改前缀

系统信箱 Email:

admin@admin.com

用于发送程序错误报告

填写管理员信息

管理员账号:

admin

管理员密码:

.....

管理员密码不能为空

重复密码:

.....

管理员 Email:

admin@admin.com

下一步

©2001 - 2017 Comsenz Inc.

数据库密码在 default.pass 里的 MySQL password:后面部分就是。


4) 点击“下一步”，如下图：

Discuz! | 安装向导

Discuz!X3.3 简体中文 UTF8 版 20170301

Discuz! 应用中心

应用中心特意为您准备了一批优秀应用，插件、模板应有尽有，无限制扩充站点功能，建站必备。
快来应用中心装个应用吧！



全国 **900+** 地方站长
共同选择的
免费 APP



专注微信应用
拼团 砍价 交友
助力 抽奖 投票



移动社区
一站式解决方案



全民抢红包
看广告 找口令 领红包



西瓜手机应用
50多款 任你挑



[维清]微信登录
安装: 527 ★★★★★



提现到微信&支付宝
安装: 184 ★★★★★



百变小米每日签到
安装: 5.7万 ★★★★★



小说阅读器
安装: 2,112 ★★★★★



【同盾】论坛防灌水
安装: 1万 ★★★★★



网盘资源下载中心
安装: 4万 ★★★★★



克米设计-APP手机
★★★★★



APP!手机模板
★★★★★



威兔手机模板
★★★★★



语滴城市门户12
★★★★★

您的论坛已完成安装，[点此访问](#)

设为首页 收藏本站

 社区动力
DISCuz!

用户名 ☐ 自动登录 找回密码
密码 [立即注册](#)

论坛 快速导航 ▾

请输入搜索内容 帖子 ▾ 热搜: 活动 交友 discuz

论坛

今日: 0 | 昨日: 0 | 帖子: 0 | 会员: 1 | 欢迎新会员: admin 最新回复

Discuz!

 默认版块 0 / 0 从未

在线会员 - 1 人在线 - 0 会员(0 隐身), 1 位游客 - 最高记录是 1 于 2017-3-13.

 管理员  超级版主  版主  会员

当前只有游客或隐身会员在线

 **官方论坛**
提供最新 Discuz! 产品新闻、软件下载与技术交流

Comsenz 漫游平台 Yeswan 专用主机

Powered by **Discuz!** X3.3
© 2001-2017 Comsenz Inc.

Archiver | 手机版 | 小黑屋 | Comsenz Inc. 

GMT+8, 2017-3-13 12:21 , Processed in 0.030358 second(s), 10 queries , File On.

5) 这样就安装好了。后台地址为：<http://您的 IP/admin.php>



2、软件安装路径

软件名称	路径地址
默认站点 www 根目录	/yjdata/www/
Nginx1.11	/usr/local/nginx
php7.0	/usr/local/php
mysql5.6	/usr/local/mysql
mysqldata	/usr/local/mysql/data

Vsftpd3.0.2	/etc/vsftpd
phpMyAdmin-4.6.6	/yjdata/www/phpmyadmin
Discuz! X3.3 正式版【2017-03-01】	/yjdata/www/

3、绑定域名

默认 IP 已经可以访问，您的域名解析到 IP 后即可使用！

如果需要在服务器里做绑定操作，按如下：

打开配置文件 vi /usr/local/nginx/conf/nginx.conf 找到 server_name localhost;

在 localhost 后添加域名

例如：server_name localhost yourdomain.com;

```
#keepalive_timeout 0;
keepalive_timeout 65;

#gzip on;

server {
    listen      80;
    server_name localhost;

    #charset koi8-r;

    #access_log logs/host.access.log main;

    location / {
        root    /yjdata/www;
        index  index.html index.htm index.php;
    }

    #error_page 404          /404.html;

    # redirect server error pages to the static page /50x.html
    #
```

在 localhost 后面加 www.yourdomain.com 即可（www.yourdomain.com 用您自己的域名代

替)

4、常用命令

服务启动，停止，重启操作

mysql: systemctl (start|stop|restart) mysqld.service

vsftpd: systemctl (start|stop|restart) vsftpd.service

nginx: /usr/local/nginx/sbin/nginx -s reload

这命令是重新加载 nginx 配置文件

5、伪静态

```
rewrite ^([\.\]*)/topic-(\.\+)\.html$ $1/portal.php?mod=topic&topic=$2 last;
rewrite ^([\.\]*)/article-([0-9]+)-([0-9]+)\.html$ $1/portal.php?mod=view&aid=$2&page=$3 last;
rewrite ^([\.\]*)/forum-(w+)-([0-9]+)\.html$ $1/forum.php?mod=forumdisplay&fid=$2&page=$3 last;
rewrite ^([\.\]*)/thread-([0-9]+)-([0-9]+)-([0-9]+)\.html$ $1/forum.php?mod=viewthread&tid=$2&extra=page%3D$4&page=$3
last;
rewrite ^([\.\]*)/group-([0-9]+)-([0-9]+)\.html$ $1/forum.php?mod=group&fid=$2&page=$3 last;
rewrite ^([\.\]*)/space-(username|uid)-(\.\+)\.html$ $1/home.php?mod=space&$2=$3 last;
rewrite ^([\.\]*)/blog-([0-9]+)-([0-9]+)\.html$ $1/home.php?mod=space&uid=$2&do=blog&id=$3 last;
rewrite ^([\.\]*)/(fid|tid)-([0-9]+)\.html$ $1/archiver/index.php?action=$2&value=$3 last;
rewrite ^([\.\]*)/([a-z]+[a-z0-9_]*)-([a-z0-9_\-]+)\.html$ $1/plugin.php?id=$2:$3 last;
```

伪静态规则中切勿包含如下代码，否则 php 会无法运行：

```
if (!-e $request_filename) {
```

```
    return 404;
```

}