

# ThinkPHP 框架（含智慧云虚拟机面板）

## 文档更新记录

| 日期              | 修改人  | 版本   |
|-----------------|------|------|
| 2017 年 4 月 14 日 | 中电云集 | V1.0 |

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| WordPress 博客平台（含智慧云虚拟机面板） ..... | 1  |
| 一、如何获取管理权限.....                 | 3  |
| 二、如何建立站点.....                   | 7  |
| 1、创建网站.....                     | 8  |
| 2、选择脚本.....                     | 9  |
| 3、创建数据库 .....                   | 10 |
| 4、绑定域名.....                     | 11 |
| 三、面板功能介绍.....                   | 13 |
| 1、主机信息.....                     | 13 |
| 2、数据库 .....                     | 14 |
| 3、访问统计.....                     | 15 |
| 4、流量分析.....                     | 15 |
| 5、网站监测.....                     | 16 |
| 6、预装软件.....                     | 17 |
| 7、域名绑定.....                     | 19 |
| 8、FTP 帐号.....                   | 20 |

|                    |    |
|--------------------|----|
| 9、网站搬家.....        | 20 |
| 10、在线 FTP.....     | 21 |
| 11、脚本切换.....       | 22 |
| 12、文件管理.....       | 22 |
| 13、主机诊断.....       | 23 |
| 14、子站管理.....       | 24 |
| 15、自定义伪静态.....     | 24 |
| 16、在线压缩.....       | 25 |
| 17、在线解压.....       | 26 |
| 18、首页设置.....       | 26 |
| 19、错误页设置.....      | 27 |
| 20、网站日志下载.....     | 27 |
| 21、远程文件下载.....     | 28 |
| 22、PATH_INFO.....  | 29 |
| 23、防盗链接 目前可防止..... | 29 |
| 24、站点管理.....       | 30 |
| 四、软件安装路径.....      | 31 |

## 一、如何获取管理权限

当您使用这个镜像后，用您的外网 IP 输入到浏览器地址栏就可以看到**获取权限**的按钮，点击后，权限会下载到您本地电脑上，请保存好。如下：

恭喜您，ThinkPHP框架（带智慧云虚拟机面板）安装成功！



点击“获取权限”即可下载 zhcloud-readme.doc 到本地。打开如图：

host url:http://zhy.yjcom.com/↵

host account:zhy.↵

host password:HA↵

↵

↵

install directory: /virtualhost/YJCOM↵

ftp ip: 121.190.100.100↵

ftp user: YJCOM↵

ftp password: sJjm↵

↵

↵


database name: Vdl↵

database user: Vdl↵

database password: wZpI↵

↵

再用公网 IP 访问，如下图：



# 欢迎使用 ThinkPHP !


版本 V3.2.3

[在线手册](#)

ThinkPHP 框架已经在 FTP 里存放了一份，您可以基于这个框架写您想要的程序。

如果你想了解更多，请往下看：

购买完镜像后还有一份权限放在您的服务器里,通过 putty 远程登录，如下：



```
[root@AY140311113725Z ~]# ll
total 8
-rw-r--r-- 1 root root 803 Apr 13 13:29 README.txt
-rw-r--r-- 1 root root 281 Apr 14 12:05 zhcloud-readme.txt
[root@AY140311113725Z ~]# cat zhcloud-readme.txt
host url:http://zhy.yjcom.com/
host account:zhy777777
host password:HAN777777


install directory: /virtualhost/YJ777777
ftp ip: 121.199.199.199
ftp user: YJCOM777777
ftp password: sJjm777777


database name: Vd777777
database user: Vd777777
database password: wZp777777
```

如上，输入 cat zhcloud-readme.txt 就可以查看到您的权限了。

## 二、如何建立站点

用上面获取到的权限，登陆 <http://zhy.yjcom.com>





## 1、创建网站

可自定义填写 FTP 帐号、选择站点目录、空间大小、数据库大小、月流量信息。如下图：



填写完成后，点击“下一步”

## 2、选择脚本

可以在 PHP/JSP 脚本语言自由选择与切换。如下图：



点击“下一步”

### 3、创建数据库

创建该云服务器所支持的数据库名。如下图：



点击“下一步”

#### 4、绑定域名

填写域名进行绑定到此服务器上，在面板内还可进行添加多个域名绑定。




执行创建后，一个网站就添加成功了，点击“进入控制面板”或是“重新增加一个网站”。如下图：




### 三、面板功能介绍

以刚才建的站点为例，进入面板，如下图：



#### 1、主机信息

这里列出了环境配置参数及主机的基本信息，还提供了 web 服务及 mysql 服务的重启操作。如下图：




## 2、数据库

这里可以创建数据，修改密码，清空数据，修复数据及删除数据。备案还原功能，提供了用户自己手动备份及系统自动备份功能同时用户可以一键恢复数据。如下图：




### 3、访问统计

对网站的访问产生的流量进行统计，细化各个搜索引擎产生的流量。




### 4、流量分析

这里提供了整站流量，页面流量，IP 流量，爬虫抓取四个明细表。其中 IP 流量明细可以结合前面提到的访问控制进行使用，对不正常的 IP 进行限制访问。




## 5、网站监测

监测网站空间与流量的使用概况，数据在每晚 12 点更新。



## 6、预装软件


这里提供了 wordpress,discuz,phpwind,shopex,ecshop,dedecms,phpcms 等常用程序的下载安装。



选择你所需要安装的网站程序，点击“继续”



这里可以查看程序的相关介绍，点击“马上安装”



自动下载程序并解压，解压完成后“马上去安装”




进入安装向导，根据向导提示，一步步安装好网站。



## 7、域名绑定

这里可以查看已绑定的域名，如果要绑定其他多个域名点击可上角的”添加域名“，也可解除绑定。如下图所示：



## 8、FTP 帐号

在这里显示 FTP 帐号，也可查看或重置 FTP 密码。



点击“查看密码”，会显示完整的 FTP 密码。


## 9、网站搬家

这里提供的较常见的搬家功能，只要输入源服务器的 FTP 信息就可以实现 web 数据及附件的迁移。




## 10、在线 FTP

通过在线 FTP 可以做简单的上传，删除，压缩，解压等操作，如果是大文件上传请使用客户端的 FTP 工具。




## 11、脚本切换

PHP5.2.17/PHP5.3/PHP5.4/php5.5/php5.6/php7.0、Java 1.6/Java 1.7/Java 1.8、Tomcat 6/Tomcat 7/Tomcat 8 这些范围内用户可以随意切换，非常方便。比如用 ecshop 程序就得 php5.2.17 版本，这个程序在 php5.4 下是运行不了的；WordPress 博客程序得在 php5.3 版本以上运行，用户切换起来就非常方便。




## 12、文件管理

删除站点中不需要的文件，也可一键清空站点（删除当前站点所有文件与文件夹）。




### 13、主机诊断

检测虚拟主机状态、80 端口是否正常、域名解析和绑定、根目录权限、站点配置信息同步。




## 14、子站管理

有效管理子站点（子目录），合理资源划分，建立多个完全独立的站点。这个功能有些站长要启用二级域名用于不同站时会用到，同一个 FTP 下可以建多个站点，文件管理相对方便些。




## 15、自定义伪静态

这个功能用的人比较多，这里提供了常用开源程序的伪静态规则一键开通及关闭。




同时也提供了自定义伪静态规则，用户可以按自己的需求设置伪静态。




## 16、在线压缩

选择根目录为整站压缩，也可以将指定的目录或文件打包，然后通过 <http://>或 <ftp://>直接下载。




## 17、在线解压

选择解压文件和释放目录进行解压，支持\*.rar 和\*.zip 压缩文件的解压。




## 18、首页设置

这里可以调整默认首页的文件识别顺序，也可添加首页文件。




## 19、错误页设置

这里提供了 403,404,503 这几种常见错误页设置。




## 20、网站日志下载

这里默认是关闭状态，当开启时，会把该网站的访问日志提供出来供用户下载，只提供 4 天纪录。




## 21、远程文件下载

如果你的程序有下载链接地址，就可以直接输入地址进行下载，通过这种方式传到您的网站 FTP 上，速度比较快。




## 22、PATH\_INFO

有些程序需要 path\_info 功能，可以在这里自由开启关闭。




## 23、防盗链接 目前可防止


"mp3|wav|wma|mp4|avi|wmv|rm|rmvb|swf|zip|rar|gz|gif|jpg|jpeg|png|bmp" 后缀文件的盗链。一旦启用该功能，非授权域将无法获取相应资源。为了让某些域名获取到受防盗链保护的资源。可在文件框中输入域名：表示授权该域名的访问。



## 24、站点管理

在这里可以对您创建的站点做统一管理，可以删除，编辑。





点击“管理员账号设置”可以对登陆密码及 mysql 的 root 密码进行修改。



## 四、软件安装路径

| 软件名称     | 软件路径              |
|----------|-------------------|
| nginx1.8 | /usr/local/nginx  |
| php5.2   | /usr/local/php5.2 |
| php5.3   | /usr/local/php5.3 |
| php5.4   | /usr/local/php5.4 |
| php5.5   | /usr/local/php5.5 |

|               |                                          |
|---------------|------------------------------------------|
| php5.6        | /usr/local/php5.6                        |
| Php7.0        | /usr/local/php7.0                        |
| mysql5.6      | /var/lib/mysql                           |
| vsftpd2.2.2   | /usr/sbin/vsftpd                         |
| Tomcat6.0     | /var/tomcat/tomcat-6                     |
| tomcat7.0     | /var/tomcat/tomcat-7                     |
| tomcat8.0     | /var/tomcat/tomcat-8                     |
| OpenJdk1.6    | /usr/lib/jvm/jre-1.6.0                   |
| OpenJdk1.7    | /usr/lib/jvm/jre-1.7.0                   |
| OpenJdk1.8    | /usr/lib/jvm/jre-1.8.0                   |
| phpmyadmin4.6 | /usr/local/nginx/html/Default/phpmyadmin |